

Inconnu = Aubun






Collection Vassal-Montpellier

49Mtp9

8599
Inconnu
49Mtp9

Inconnu
8599







Désignation : Inconnu

Clos Planche 8 Côté 5 N° 99

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 17.9.56

~~1~~-
~~2~~-
3- 7
~~4~~-
~~5~~-

Pr. 1

3e époque

Désignation ! inconnu

Clos Planche 8 Côté 5 N° 99

Vigueur 1

Charge : 16.9.57 Pr. 1

Date de mâturité: ~~26.8.57~~

~~Pr. 0~~

~~s1~~-
~~2~~-
3- 5
~~4~~-
~~5~~-

3e époque

M. le 3.9.1958 Pr. 0

Désignation : Inconnu

Clos Planche 8 Côté S N° 99

Vigueur : 2

Charge :

s. 1
mat 2
3 3
4
mat 5

Inconnu

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 8.S.99

	Nombre total	DATES 19	21	24	27	28			
~~1~~									
~~2~~									
3	4	0	0	0	1	2			
~~4~~									
~~5~~									

II 28-3-56 D [illegible]

Année 1957 Inconnu

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8.S.99 . .

	Nombre total	DATES 19/3	21/3	23/3					
~~1~~									
~~2~~									
3	~~1~~ 4	1	1	3					
~~4~~									
~~5~~									

IVe D le 22-3-57

Inconnu

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 8599

	Nombre total	DATES							
		29.3	1.4						
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	6 .	. 2.	. 4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 31-3-58

IIIe

Année 1959

Inconnu

N° .... Planche 8599 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17.3	20.3					
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 8.	. 1.	. 2.	. 6.	. .	. .	. .	. .	. .
feuille { 4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
feuille { 5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 19-3-59

Année : 1960

Nº . Inconnu . . Planche . 85.99 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		19.3	21/3	24.3	26/3				
~~1~~									
~~2~~									
3	10	1	2	3	5 ×				
~~4~~									
~~5~~							Dé 26-3-60		x

Désignation : Inconnu

VASSAL Planche 8 Côté S N° 99 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~31~~ - étalées 7 - en gouttière (8) 1er et 2e f. - autres (9). 3e révolutée

43 ~~32~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~23~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 .

Truel 5.5.54

V. Broch 18.5.56.

N° ordre

Désignation : Inconnue

VASSAL Planche 8 côté S N° 99 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeuse

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) léger - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) léger - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 28-5-54

N° ordre

Designation : Inconnue

VASSAL Planche 8 côté S N° 99 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

11 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Inconnue

VASSAL planche 8 côté S N° 99 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux (7) - ou duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 .
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen 2 - court (3).

39 glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 aranéeux ou (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.

40 coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Boit 8.8.55
Tinet 2.10.56.

Sans grains
grapillon

N° d'ordre

Désignation Inconnu

VASSAL planche 8 côté 5 N° 99 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Brt. 30 AOUT 1955

N° d'ordre

Désignation Inconnu

VASSAL planche 8 côté S N° 99 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse ~~5~~.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 23-8-57

Dénomination ...Inconnu..

Planche ....8.... côté ...S..... Rang .99..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne. faille

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .5...... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquier 27.11.56

N° d'ordre : ~~00409~~ 00.4909. Désignation : . Inconnue . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. .8599. . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. / . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur.:

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57